🗚 Gaobabu Carry-bo 风挡(便携式防风户外炉具)滑动百叶窗 取扱說明書

谢谢您的购买。

特征

这是我们公司的 "Gaobabu Carry-bo 风挡"的可选配件。安装此部件在 Carry-bo 风挡上,可以进一步防风,使火焰更稳定。

具有滑动功能,因此如果您想在燃烧过程中灭火,可以滑动板子并放入灭火盖。※此时,请注意板子的把手部分会非常热,因此请戴上手套或使用钳子 等工具进行操作。

规格

- ■百叶窗本体尺寸: 高约 49mm×长约 146mm (弯曲状态)
- ■重量: 约 22 克
- ■材质: 不锈钢, 厚度 0.3mm
- ■生产国: 中国

Carry-bo 风挡的安装方法



准备 Gaobabu Carry-bo 风挡和 滑动百叶窗。



从 Carry-bo 风挡的上方弯曲放入。※ 将把手部分放入开口处



请将其插入直至与内部肋骨 完全吻合。



将滑动百叶窗的把手部分从 Carry-bo 风挡的开口处取出。



请确认滑动百叶窗是否能够滑动。



完成了。

※ 使用中和使用后温度会非常高。请使用手套并注意操作。

使用注意事项

- 1. 请勿在帐篷等封闭狭窄的空间内使用,可能会导致一氧化碳中毒等对人体造成影响。
- 2. 请勿在可燃物上方或周围有可燃物的地方使用。
- 3. 燃烧过程中请勿添加酒精。添加酒精应在确认完全熄火后进行。
- 4. 在明亮的地方,即使看起来没有着火,也可能仍在燃烧。添加酒精燃料时,请务必使用灭火盖灭火,并确认火已熄灭 后再进行。
- 5. 在野外等强风情况下,燃料效率会显著降低。为提高效率,请使用额外的面板风挡等。
- 6. 为防止烫伤, 请戴上棉手套或皮手套进行操作。



株式会社 T2 企画 户外事业部

599-8246 442-1 Tazono, Naka-ku, Sakai City, Osaka, Japa TEL +81-72(234)2922

FAX 072(234)2923



Gaobabu 官方商店 (你也可以在这里买到它) https://www.gaobabushop.net/

